

VITARING® biomedsystems GmbH



clinofit® Si 300

Aktiviert, Energetisiert.



clinofit® Si 300 VCW® AKTIVIERT, Öko, ENERGETISIERT, 1g568 Mineralfuttermittel


**Palette 40 x 25 kg Sack. Reines
Naturprodukt, 1g568 Clinoptilolith
sed. Ursprungs, ÖKO.**

**Kann in der biologischen Produktion
gemäß der Verordnung (EG) Nr.
848/2018 verwendet werden.**

**Kontrollstelle DE-ÖKO-060, AT-BIO-
Kontrollstelle: AT-BIO-301.**



Faktoren für eine erfolgreiche Tierproduktion



Mineralfuttermittel mit entgiftender und antioxidativer Wirkung:

❖ Für den Öko-Bereich zugelassener Einsatzstoff,

- ❖ **clinofit® Si 300** verfügt über Grundeigenschaften, die ihm eine Sonderstellung unter den verschiedenen Bindemitteln einräumen.
- ❖ **clinofit® Si 300** wirkt in jedem Körper auf **physikalischer Basis**, durchwandert den Verdauungsapparat ohne selbst resorbiert zu werden.
- ❖ **clinofit® Si 300** resorbiert Gifte und andere nicht verwertbare Rückstände, bindet sie und führt sie ab.

Die grundlegende Struktur des Minerals ist ein netzartiges Kristallgitter, das austauschbare Erdalkali-Kationen von Kalzium, Magnesium, Natrium und Kalium im Verbund mit Millionen Jahre altem Kristallwasser enthält. Die vorhandenen sehr feinen Hohlräume und die große aktive Oberfläche begründen die hervorragenden Adsorptions- und Absorptionseigenschaften.



Funktionen

- ❖ **clinofit® Si 300** nimmt schädliche und nicht verwertbare Stoffe auf:
- ❖ Gifte, wie Umweltgifte und andere chemische vom Körper nicht verwertbare Stoffe. Etwa chemische Rückstände von Nahrungsmitteln (Spritzmittel, Konservierungsstoffe, Farbstoffe etc.) und von Medikamenten, die nicht immer vollständig ausgeschieden werden, insbesondere massive Umweltgifte wie Schwermetalle („Speichergifte“).
- ❖ Gifte, die im Körper selbst produziert werden, vor allem Gifte von Bakterien und Pilzen, Fäulnis- und Gärungsgifte.
- ❖ Durch den Einsatz von **clinofit® Si 300** kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Verdauung.



Funktionen:

- ❖ Studien belegen, dass der mit **clinofit® Si 300** gereinigte Darm, Nährstoffe besser aufnehmen kann. Dadurch wird die Nährstoffversorgung aus der Nahrung aber auch von Ergänzungsfuttermitteln optimiert bzw. überhaupt erst wieder in notwendigem Ausmaß gewährleistet. Die Verbesserung der Nährstoffresorption spielt für die Gesunderhaltung und insbesondere bei allen Genesungsprozessen eine besondere Rolle.
- ❖ **clinofit® Si 300** ist imstande, Säuren aus überschüssigem Eiweiß, das den Darm belastet, zu binden.



DARM Regulation

❖ Durch den gereinigten Darm und die verbesserte Aufnahme von Nährstoffen verbessert sich der gesamte Stoffwechsel. Es entstehen weniger Schlacken, die das Bindegewebe belasten, da weniger Gifte, weniger Rückstände von den Angriffen der Freien Radikale und weniger Säuren aus überschüssigem Eiweiß anfallen. Das Bindegewebe bleibt „reiner“ und kann seine wichtigste Aufgabe - Transitstrecke für Nährstoffe und Sauerstoff zur Zelle und Abtransport von Abbauprodukten von der Zelle weg - besser erfüllen.

❖ Dadurch „funktioniert“ alles im Körper besser.



Antioxidative Wirkung

- ❖ **clinofit® Si 300** hat eine sehr hohe antioxidative Wirksamkeit ohne selbst zu einem Radikal zu werden. Es senkt das Risiko des oxydativen Stresses (Belastung mit freien Radikalen), der in der modernen Medizin als eine Ursache für viele chronische Krankheiten gilt.
- ❖ Die Behandlung von oxydativen Stress gelingt mit **clinofit® Si 300** nachweislich hervorragend. Und das, obwohl es kein Antioxidans im eigentlichen Sinne ist. Seine antioxidative Wirkung und die infolgedessen maßgebliche Senkung des oxydativen Stresses resultiert aus seiner Fähigkeit Gifte zu eliminieren und die Aufnahmefähigkeit des Darms für Antioxidantien zu erhöhen. Gifte, vor allem Speichergifte wie Schwermetalle, gehören zu den Hauptursachen für die Bildung Freier Radikaler im Körper.



clinofit® Si 300

Entlastung der Organsysteme:

- **Darm** - die Darmflora mit ihren physiologischen Bakterienstämmen findet ein besseres Milieu vor und kann sich regenerieren.
- **Leber** - Darmgifte müssen nicht mehr über die Leber entgiftet werden.

Stärkung des Immunsystems:

- Das Immunsystem profitiert nachhaltig vom verbesserten Darmmilieu, in dem 80 % des gesamten Immungeschehens abläuft.
- Außerdem bewirkt der aktivierte Zeolith eine nachgewiesene Immunmodulation.



AKTUELL

Natürliches Zeolith besitzt die besondere Fähigkeit, Kationen von Schwermetallen anzuziehen.

Es kann Elemente wie **Strontium 90**, **Cäsium 137** und weitere radioaktive Isotope absorbieren.



clinofit® Si 300

clinofit® Si 300 ist ein Silikat sedimentären Ursprungs aus der Gruppe der Clinoptilolithe. Clinoptilolith ist ein Zeolith-Mineral (ca. 200 versch. Zeolithe). Durch die spezielle Aufbereitung von clinofit® werden die außerordentlichen Bindeeigenschaften dieses Materials aktiviert.

clinofit® Si 300 hat aufgrund seiner sehr kleinen Porenstruktur eine enorm große aktive Oberfläche, die selektiv Schadstoffe binden kann, ohne dabei Nähr- und Wirkstoffe zu binden.



clinofit® Si 300

- **clinofit® Si 300** wird seit vielen Jahren erfolgreich in der Milchviehfütterung eingesetzt. Defizite in der Qualität des Grundfutters reduzieren die Milch- und Reproduktionsleistung.
- **clinofit® Si 300** erhöht durch die selektive Bindung von Schadstoffen ganzjährig die Sicherheit in der Fütterung. Durch die Stoffwechselentlastung wird die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere stabilisiert.



clinofit® Si 300

- Praktiker berichten beim Einsatz von **clinofit® Si 300** bei Milchkühen von höheren Futteraufnahmen, geringeren Milchzellgehalten, weniger Klauenproblemen und einer besseren Kotkonsistenz bzw. einer besseren Verdauung.
- Aktuelle Untersuchungen belegen zudem, dass durch den Einsatz von Zeolith bzw. Clinoptilolith das Milchfieber- und Ketoserisiko bei Milchkühen gesenkt, und die Milchleistung verbessert werden kann.



Vorteile von clinofit® Si 300

- Kann in der biologischen Produktion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 848/2018 verwendet werden. Kontrollstelle DE-ÖKO-060, AT-BIO-Kontrollstelle: AT-BIO-301.
- Steigerung der Vitalität der Tiere.
- Verminderung von Infekten.
- Bessere Fleischqualität durch Harmonisierung des PH-Wertes.



Vorteile von clinofit® Si 300

- Geruchsarme bis geruchsfreie Gülle bei minimaler Ammoniakbelastung.
- Gülle wird zum wertvollen Wirtschaftsgut veredelt.
- Deutlich schnellere und gesündere Aufzucht.
- Steigerung der Milch-Fleisch-Eier-Leistungen pro Tier.
- Verbesserung der Stickstoffbindung.



Rinderhaltung und Mast

- Höhere Milchleistung.
- Höherer Eiweißgehalt.
- Höhere Vitalität.
- Höhere Fleischqualität durch Harmonisierung des pH-Wertes.
- Verringerung von Klauen und Euterproblemen.
- Signifikante Verringerung der Zellzahlen.
- Geruchsarme Gülle durch minimierte Ammoniakbelastung.



Rinderhaltung und Mast

- Gülle enthält nicht wasserlöslichen Stickstoffanteil, dieser steht den Pflanzen als Nährstoff zur Verfügung.
- Höhere Tageszunahmen durch bessere Futterverwertung.
- Steigerung der Vitalität der Tiere, resistenter gegen Infekte, verbesserte Klauengesundheit.
- Höhere Fleischqualität durch Harmonisierung des pH-Wertes. (Marmorierung)



Schweinehaltung und Mast

- Bessere Fruchtbarkeit.
- Verringerung der Mortalität gegen 0%.
- Verkürzte Zeitspanne bis zum Erreichen des Mastgewichtes. (bis zu 30 Tage früher)
- Erreichen des Mastendgewichtes vor Eintritt der Geschlechtsreife.
- Steigerung der Vitalität der Tiere, resistenter gegen Infekte, verbesserte Klauengesundheit.
- Höhere Fleischqualität durch Harmonisierung des pH-Wertes. (Marmorierung)



Geflügelhaltung und Mast

- Signifikant erhöhte Legeleistung.
- Verlängerung der Lebenszeit.
- Bessere Futterverwertung, dadurch schnellere Gewichtszunahme.
- Höhere Fleischqualität durch Harmonisierung des pH-Wertes. (Marmorierung)
- Verkürzung der Haltungsdauer durch bessere Futterverwertung.



Geflügelhaltung und Mast

- Geringe Mortalität.
- Vitalere Tiere.
- Wasserunlöslich gebundenes Ammoniak im Hühnermist ist hochwertiger NPK Dünger.
- Das Stallklima wird wesentlich verbessert.

Zeolith-Clinoptilolith in feinsten und reinsten Qualität von **VITARING® biomedsystems GmbH.**



Granulatgröße:

Je nach Wunsch, können wir Pulver und Granulate aus aktiviertem, energetisierten, hochqualitativem Zeolith in verschiedenen Körnungen produzieren:

< 20 mikron, 90 mikron, 200 mikron, 300 mikron,
0,3 - 0,6 mm, 0,5 - 1 mm, 1 - 3 mm, 2,5 - 5 mm,
5 - 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm.
Weitere Körnungen auf Anfrage.

**Zeolith-Clinoptilolith in feinsten und reinsten
Qualität
von VITARING® biomedsystems GmbH.**



Lieferung in 40 Säcke zu 25 kg auf Palette.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



VITARING AKTIVIERTE ZEOLITHE NEUE VERFAHRENSTECHNIK

- Zeolith-Messwerte, GDV, Schweiz
-
- Vorkehrungen und Messbestimmungen:
- Das von uns verwendete GDV-System besteht aus einer professionellen GDV Kompakt Kamera, ausgestattet mit einer digitalen CCD Kamera verbunden mit einem Laptop (Packard Bell Easy Note). Die GDV-Kamera setzt das Testobjekt einem stabilen, intensiven, elektrischen Feld (10kV, 1,024 Hz) aus. Das erzeugte Feld wird automatisch gesteuert alle 10 ms an- und ausgeschaltet, während einer Periode von 0,5 s. Das elektrische Feld erzeugt ein sichtbares Gasentladungsleuchten um das Testobjekt. Die Entladungen werden digital aufgezeichnet und von spezifischer Software analysiert. Zur Erfassung der Bilder verwendeten wir das Programm GDV Capture 2 (Version 2.4.4) und zur Auswertung der Bilder das GDV Scientific Laboratory (Version 2.2.2) Programm. Sowohl die GDV-Kamera als auch die verwendete Software stammen von der Firma Biotechprogress, Prof. Konstantin Korotkov, St. Petersburg, Russland. Wir verwendeten während der gesamten Studie dasselbe GDV-System. Die GDV-Kamera wurde 30 Minuten vor Beginn der Messungen eingeschaltet und nach der vom Hersteller vorgeschriebenen Aufwärmphase von 20 Minuten kalibriert. Die Glasplatte der GDV-Kamera wurde vor Messbeginn mit Alkohol gereinigt und gründlich getrocknet.
- Bewertung: Als Vergleichswert verwendeten wir hier das neutrale **clinofit® Si** Pulver. Kybertron und Tachyonisierung halten sich in der Mitte der Gruppe. Die Aufladung im Energieraum sticht ins Auge durch die guten und stabilen Werte, hohe Flächenwerte, hohe Intensität und tiefe Entropie (also offenes System). Bei allen Messungen gab es praktisch keine Auswirkungen auf die Fraktalität. Auch die Biophotonen Aufladung besticht durch die hohen Flächenwerte, die hohe Intensität der Entladung und die tiefe Entropie. Wir beobachten, dass sich das Pulver offenbar besser aufladen lässt als die Kapseln.
- Für die Messung und Auswertung zeichnet verantwortlich:
- Elisabeth Dornbierer

